KOMPOtherm®

HIGHLIGHTS

Designs, die überzeugen

KOMPOTHERM® Ihre Haustür unsere Leidenschaft

Seit 40 Jahren entwickeln und produzieren wir Aluminium-Haustüren der Extraklasse mit höchsten Ansprüchen an Wärmedämmung, Sicherheit, Design und Komfort. Jede Haustür ist ein Unikat - mit Leidenschaft individuell gefertigt in einem ostwestfälischen Familienunternehmen.

Qualität
made in Germany
seit 1984

BASIS unserer Kollektion: KO 80 HD

Technische Angaben

Profilsystem:
- Aluminium-Haustür KO 80 HD
- 80 mm Gesamtbautiefe
- innen aufschlagender Flügel
- drei Dichtungsebenen
- flächenbündiger Blendrahmen außen
- hochwärmedämmender Isopor-Dämmkern
- höhenverstellbare und thermisch getrennte Alu-Bodenschwelle
- verdecktliegende Entwässerung
- nach innen öffnend
- Rund- und Stichbogen-konstruktionen möglich

Farbe:
Alle Standardfarben;
weitere Farben laut Preisliste
Design Markentürbänder:
3 Stück 2-teilige Markentürbänder
Schloss:
3-fach Verriegelung
aus Edelstahl
mit verstellbaren
Einzelschließkästen
Profilzylinder:
KABA-Sicherheitszylinder,
5 Wendeschlüssel

Innendrücker:
Innendrücker mit Langschild
Außengriff:
aus Edelstahl oder Aluminium laut Abbildung
Füllungs-Verglasung:
Lt. Beschreibung mit VSG als Wärmeschutzglas. Zusätzlich sind die Standardgläser Gotik weiß, Parsol grau, Klarglas und Satinato ohne Mehrpreis möglich. Wenn Hausnummern gewünscht werden, ist die Verglasung Float mattiert. Alle anderen Verglasungen lt. Hauptpreisliste.

DIE HAUSTÜRSYSTEME im Überblick

Baseline



Topline

Highline

Aktion:
beidseitig flügelüberdeckend zum Preis von einseitig

KO 80 HD	KO 80 HD	KO 80 HD
Füllung aus Aluminium: eingesetzt Stärke 40 mm Glas: 2-fach Verglasung Klarglas, Gotik weiß, Parsol grau, Satinato weiß oder Motivverglasung mit 1 x VSG-WSG 6 mm **Seitenteile:** 2-fach Verglasung	**Füllung aus Aluminium:** flügelüberdeckend außen, Stärke 60 mm Glas: 3-fach Verglasung VSG-WSG außen, Klarglas, Gotik weiß, Parsol grau, Satinato weiß oder Motivverglasung mittig, Float 4 mm beschichtet innen **Seitenteile:** 3-fach Verglasung	**Füllung aus Aluminium:** beidseitig flügelüberdeckend, Stärke 83 mm Glas: 3-fach Verglasung VSG-WSG außen, Klarglas, Gotik weiß, Parsol grau, Satinato weiß oder Motivverglasung mittig, VSG-WSG 6 mm innen **Seitenteile:** 3-fach Verglasung

STANDARDFARBEN

Sie können die Farbgestaltung Ihrer KOMPOtherm® Haustür mit 18 Standardfarben **ohne Aufpreis** frei gestalten. Wählen Sie außen eine andere Farbe als auf der Innenseite - auch ohne Mehrpreis!

0683-7016
Anthrazitgrau FS

0396 DB 703
Metallic FS

0673 Silbergrau
FS

0370-7015
Schiefergrau FS

0689-7012
Basaltgrau FS

0374-7039
Quarzgrau FS

0393-9007
Graualuminium FS

0684-7040
Fenstergrau FS

0391-9006
Weißaluminium FS

RAL 9016 seiden-
glanz Verkehrsweiß

0401-9001
Cremeweiß FS

0800 Tiefbraun
FS

0687-8007
Rehbraun FS

0686-8016
Mahagoni braun FS

0675-3004
Purpurrot FS

0575-9005
Tiefschwarz FS

0321-5011
Stahlblau FS

0682-6009
Tannengrün FS

ZUBEHÖR

Diese Griffstangen sind im angegebenen Türpreis enthalten.





Nr. 17150 Innendrücker Kosmos schwarz DIN L
Nr. 17151 Innendrücker Kosmos schwarz DIN R



Nr. 17148 Innendrücker Edelstahl DIN L
Nr. 17149 Innendrücker Edelstahl DIN R

MODELL E-265 ER

KO 80 HD mit Seitenteil, 0374 7039 Quarzgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Applikationen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen, BLOCK-Line Zierrahmen innen
Glas: Motiv 1615
Zubehör: Stangengriff 24772, 1200 mm

MODELL E-265 AL

KO 80 HD, 0396 DB 703 Metallic FS

Füllung: flügelüberdeckend, 0396 DB 703 Metallic FS, Aufdoppelung nur außen in 0393 Graualuminium FS
Glas: Motiv 1444
Zubehör: Stangengriff 24779, 1600 mm

MODELL E-265 AL

KO 80 HD, 0391 Weißaluminium FS

Füllung: flügelüberdeckend | 0391-9006 Weißaluminium FS, Aufdoppelung nur außen in 0393-9007 Graualuminium FS
Glas: Motiv 1443
Zubehör: Stangengriff 24779, 1600 mm

MODELL E-265 L

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend | RAL 9016 | BLOCK-Line Zierrahmen innen
Glas: Motiv 1615 mit Hausnummer klar
Zubehör: Handhabe 24890
Black Edition 10011



MODELL E-265

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend
Glas: Motiv 1444
Zubehör: Stangengriff 24772, 1200 mm

MODELL E-265 L

KO 80 HD mit Seitenteil, 0393 RAL 9007 Graualuminium FS

Füllung: flügelüberdeckend,
Glas: mattiert mit klarem Rand
Zubehör: Stangengriff 24779, 1600 mm
Black Edition 10011

Die Preise verstehen sich wie abgebildet, im Profilsystem KO 80 HD inkl. Handhabe, 3-fach Verriegelung inkl. MwSt. zzgl. Montage. Weitere Preise laut Hauptpreisliste. Ud-Werte nach DIN EN ISO 10077-1, Tür im Prüfmaß 1200 x 2250 mm, Ud- Wert in W/m2.K

MODELL E-375L

KO 80 HD mit Seitenteilen, 0683 7016 Anthrazitgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsungen nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen
Glas: Float
Zubehör: Handhabe 24772 , 1200 mm

MODELL E-377L

KO 80 HD mit Seitenteil, 0703 DB 703 Eisenglimmer

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen innen, Nutenfräsungen nur außen
Glas: Satinato
Zubehör: Handhabe 24772, 1200 mm

MODELL E-311

KO 80 HD, 9016 Verkehrsweiß

Füllung: eingesetzt, Alu-Glasumrahmung innen
Glas: Float mattiert mit Hausnummer klar
Zubehör: Handhabe 22109

MODELL E-375L

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen innen
Glas: Float mattiert mit Hausnummer klar
Zubehör: Stangengriff 24772, 1200 mm

MODELL E-371L

KO 80 HD, 0800 Tiefbraun FS

Füllung: 0396 DB 703 Feinstruktur, flügelüberdeckend, Streifen eingelegt in Edelstahl-Optik nur außen, Alu-Glasumrahmung innen
Glas: Float mattiert mit Hausnummer klar
Zubehör: Stangengriff 24772, 1200 mm

MODELL E-376L

KO 80 HD, 0682 6009 Tannengrün FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsung nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen
Glas: Float mattiert mit Hausnummer klar
Zubehör: Stangengriff 24772, 1200 mm

MODELL E-377L

KO 80 HD, 0703 DB 703 Eisenglimmer FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsung nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen
Glas: Float mattiert mit Hausnummer klar
Zubehör: Stangengriff 24772, 1200 mm

MODELL E-142

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: eingesetzt, Applikation in Edelstahloptik innen und außen
Glas: Motiv 1499 mit Hausnummer klar
Zubehör: Handhabe 24458

MODELL E-319

KO 80 HD mit Seitenteil, 0683 7016 Anthrazitgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsung nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen
Glas: Motiv 1440
Zubehör: Stangengriff 24772, 1200 mm

MODELL E-372

KO 80 HD, 0370 7015 Schiefergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend
Glas: Motiv 1443 mit Hausnummer klar
Zubehör: Griffstange 24770

MODELL E-319R

KO 80 HD, 0321 5011 Stahlblau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsungen nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen
Glas: Motiv 1440 mit Hausnummer klar
Zubehör: Stangengriff 24770, 1000 mm

MODELL E-372

KO 80 HD, 0396 DB-703 Metallic FS

Füllung: eingesetzt, PLUS-Line Zierrahmen innen
Glas: Motiv 1444
Zubehör: Stangengriff 24768, 800 mm

MODELL E-320L

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsungen nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen
Glas: Motiv 1552 mit Hausnummer klar
Zubehör: Stangengriff 24772, 1200 mm

MODELL E-420L

KO 80 HD, 0689 7012 Basaltgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen
Glas: Motiv 1443 mit Hausnummer klar
Zubehör: Stangengriff 24772, 1200 mm

MODELL E-265EL

KO 80 HD, 0374 7039 Quarzgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Applikationen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen, BLOCK-Line Zierrahmen innen
Glas: Motiv 1615 mit Hausnummer klar
Zubehör: Stangengriff 24772, 1200 mm

MODELL E-419L

KO 80 HD, 0683 7016 Anthrazitgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Streifen in Edelstahl-Optik eingelegt nur außen, PLUS-Line Zierrahmen innen
Glas: Motiv 1612
Zubehör: Stangengriff 24770, 1000 mm

MODELL E-100

KO 80 HD mit Seitenteil, 0683 7016 Anthrazitgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend
Zubehör: Handhabe 24772, 1200 mm
Blumenkübel 22194 in 0683-7016 Anthrazitgrau FS

MODELL E-100

KO 80 HD, 0391 9006 Weißaluminium FS

Füllung: flügelüberdeckend
Zubehör: Handhabe 24772, 1200 mm

MODELL E-100

KO 80 HD mit Seitenteilen, 0689 7012 Basaltgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend
Glas: Satinato
Zubehör: Handhabe 24772, 1200 mm

MODELL 3380

KO 80 HD, 0393 9007 Graualuminium FS

Glas: Motivverglasung 1600
Zubehör: Handhabe 22109

MODELL 3381

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: 0507 Stadlholz grau Feinstruktur
Glas: Motivverglasung 1600
Zubehör: Stangengriff 24779 0673 1600 mm

MODELL 3382

KO 80 HD, 0684 7040 Fenstergrau FS

Glas: Motivverglasung 1600
Zubehör: Handhabe 22109

MODELL E-243

KO 80 HD, 0374 7039 Quarzgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsungen nur außen
Zubehör: Handhabe 24770

MODELL E-321L

KO 80 HD, 0393 9007 Graualuminium FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsungen nur außen
Zubehör: Handhabe 24772, 1200 mm

MODELL E-386L

KO 80 HD, 0396 DB 703 FS

Füllung: flügelüberdeckend, Nutenfräsungen nur außen
Zubehör: Handhabe 24772, 1200 mm

CHAGALL 8V

KO 80 HD mit Seitenteil, 0321 5011 Stahlblau FS

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen
Glas: Motivverglasung 1573
Zubehör: Handhabe 22109, Blumenkübel 21194 in 0321 5011 Stahlblau FS

CHAGALL 133

KO 80 HD mit Seitenteil und Oberlicht, 0370 7015 Schiefergrau FS

Füllung: eingesetzt, PLUS-Line Zierrahmen
Glas: Motiv 1570
Zubehör: Handhabe 24890
Black Edition 10011

CHAGALL 8V

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, BLOCK-Line Zierrahmen
Glas: Motiv 1553
Zubehör: Handhabe 22109

VAN GOGH 8V

KO 80 HD, 0689 7012 Basaltgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen
Glas: Motiv 1573
Zubehör: Handhabe 22109

CHAGALL 4V

KO 80 HD, 0374 7039 Quarzgrau FS

Füllung: eingesetzt, PLUS-Line Zierrahmen und Aufdoppelung 0689 7012 Basaltgrau Feinstruktur
Glas: Satinato mit innenliegenden HAFÜ Stilsprossen, Stilsprossen nur einfarbig möglich
Zubehör: Stangengriff 24890

VAN GOGH 6S

KO 80 HD, 0800 Tiefbraun FS

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen
Glas: Satinato
Zubehör: Handhabe 22109



CHAGALL 14V

KO 80 HD, 0575 9005 Tiefschwarz FS

Füllung: flügelüberdeckend, RAL 9007, BLOCK-Line Zierrahmen und Aufdoppelung in 0575 9005 Tiefschwarz Feinstruktur
Glas: Satinato mit innenliegenden HAFÜ Stilsprossen, Stilsprossen nur einfarbig möglich
Zubehör: Handhabe 24890
Black Edition 10011

CHAGALL 133

KO 80 HD, 0682 6009 Tannengrün FS

Füllung: eingesetzt, PLUS-Line Zierrahmen und Aufdoppelung in RAL 9001
Glas: Motiv 1570
Zubehör: Handhabe 22109

BLACK EDITION Schwarz. Stark. Stilvoll.

BLACK EDITION

In der Ausführung werden die sonst silbernen Beschlagsteile in schwarz ausgeführt.

BLACK EDITION PLUS

Hier färben sich zusätzlich zu den Beschlag-steilen die Alnox-Applikationen ebenfalls schwarz.

Hier mehr erfahren!

Modell E-100

MODELL E-142

KO 80 HD, 0370 7015 Schiefergrau FS

Füllung: eingesetzt, Alnox Appli. innen und außen in 0575 9005 **Glas:** Motiv 1499, Haus-nummer klar **Zubehör:** Stangengriff 24890

MODELL E-372

KO 80 HD, RAL 9016 Verkehrsweiß

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen innen **Glas:** Motiv 1444 **Zubehör:** Stangengriff 24779 in 575 9005, 1600 mm **Black Edition 10011**

MODELL E-419L

KO 80 HD, 0683 7016 Anthrazitgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zier-rahmen innen, Streifen in Alnox eingelegt nur außen in 0575 9005 **Glas:** Motiv 1612 **Zubehör:** Stangengriff 24779 in 575 9005, 1600 mm

Modell E-376 L



MODELL E-420L

KO 80 HD, 0684 7040 Fenstergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zier-rahmen innen, Streifen Alnox eingelegt nur außen in 0575 9005 **Glas:** Motiv 1443, Hausnr. klar **Zubehör:** Stangengriff 24779 in 575 9005

MODELL E-265EL

KO 80 HD, 0689 7012 Basaltgrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, BLOCK-Line Zierrahmen innen, Applikation in Alnox nur außen in 0575 9005 **Glas:** Motiv 1615, Hausnr. klar **Zubehör:** Stangengriff 24779 in 575 9005

MODELL E-371L

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, Alu-Glasumrah-mung innen, Streifen in Alnox eingelegt nur außen 575 9005 **Glas:** Float mattiert, Hausnr.klar **Zubehör:** Stangengriff 24779 in 575 9005, 1600 mm

VORDACH LEGEDA

MODELL E-359L

KO 80 HD, 0673 Silbergrau FS

Füllung: flügelüberdeckend, PLUS-Line Zierrahmen
Glas: Satinato
Zubehör: Handhabe 24770, 1000 mm; Blumenkübel 21194 in 673 Silbergrau FS

VORDACH LEGEDA

Im Standardmaß 1600 x 800 mm

Glas: Verglasung 10 mm VSG klar
Farbe: alle Standardfarben
LED Beleuchtung,

OPTIONALE FEATURES

Ihr zusätzliches Plus an Wärmedämmung

Die Therm-Profilserie besticht durch beste Werte in punkto Wärmeschutz. Hier können gesamt U_d-Werte ab 0,6 W/m²·k erreicht werden.

KOtherm 96

- Innen flächiger Flügel
- 3 Dichtungsebenen
- Vollständig umlaufendes Mitteldichtungssystem zur Trennung der Innen- und Außenkammer im Falzbereich
- Flügelbautiefe 96 mm
- Automatisch absenkbare Bodendichtung



Querschnitt
Profilsystem KOtherm 96

Verdecktliegende Türbänder in schwarz

Unsichtbar im Design, sorgen sie für eine glatte, makellose Optik, maximale Stabilität und Langlebigkeit.

Farbe: 0575 9005
Tiefschwarz FS



Hausnummer in Mattverglasung, ohne Mehrpreis!

Auf Wunsch wird Ihre Hausnummer als Klarglas in die mattierte Verglasung eingearbeitet.

Glaswechsel? Ganz einfach!

Dank unseres patentierten Systems ist ein Austausch bei den meisten Modellen problemlos möglich.

INTELLIGENTE **TÜRVERRIEGELUNGEN**

Entdecken Sie unser innovatives Zubehör, das Ihre Haustür nicht nur sicherer, sondern auch smarter macht.
Mit dem integrierten Fingerscanner oder dem neuen KOMPO-Scancode öffnen Sie Ihr Zuhause so einfach wie nie zuvor – per Fingerabdruck oder Zahlencode. Kein lästiges Suchen nach dem Schlüssel, ein Fingerabdruck oder ein individuell erstellter Zugangscode genügt, und die Tür öffnet sich sicher und zuverlässig.

Dank der zugehörigen App haben Sie die volle Kontrolle: Erstellen und verwalten Sie Zugangscodes und Zeitpläne oder steuern Sie Ihre Haustür bequem aus der Ferne. Auch ohne Internetverbindung bleibt das System voll funktionsfähig und kann lokal über Ihr Smartphone verwaltet werden. Genießen Sie den Luxus einer Haustür, die Sie persönlich erkennt – jetzt mit noch mehr Flexibilität und smarten Funktionen!

KOMPO *Safe-Touchscan*

Der Fingerscanner vom Paket KOMPO Safe-TouchScan verfügt über Auflagesensor, welcher mit Hilfe einer internen Wifi Schnittstelle (kein Internet erforderlich) mit dem Smartphone kommuniziert. Die Verwaltung erfolgt über eine kostenlose App, ermöglicht es, Benutzerfinger anzulernen, vorübergehend zu sperren, Zeitpläne den Benutzern zu hinterlegen oder auch zu löschen. Der Motorantrieb sorgt für das Entriegeln der Haustür.

KOMPO *Safe-Qscan*

Bei dem Fingerscanner vom Paket KOMPO Safe-Qscan wird über die biometrische Erkennung ein Fingerabdruck in einen elektronischen Schlüssel umgewandelt Das Anlernen, Sperren und Löschen erfolgt besonders einfach und schnell mit der Masterfernbedienung. Der Motorantrieb sorgt für das Entriegeln der Haustür.

KOMPO *Safe-Scancode*

Der KOMPO Safe-Scancode bietet zwei innovative Wege zur Zugangskontrolle und Türöffnung per Fingerabdruck oder Zahlencode. Über eine kostenlose App lassen sich Zeitpläne und Zugangscodes flexibel steuern. Dies ist direkt sowie auch online aus der Ferne möglich.Der Motorantrieb sorgt für das Entriegeln der Haustür.

Art.-Nr. 14570
Paket KOMPO-
Safe TouchScan

Art.-Nr. 14270
Paket KOMPO-
Safe Q-Scan

Art.-Nr. 14550
Paket KOMPO-
Scancode

10 JAHRE BESTENS *abgesichert*

EHRLICH – UNBÜROKRATISCH – VERLÄSSLICH

Eine moderne Haustür dient längst nicht mehr nur dem Verschluss des Eingangsbereichs eines Gebäudes. Sie muss höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit und Wärmeschutz gerecht werden.
Immer mehr Haustüren werden heute mit innovativen Zutrittskontrollsystemen wie dem KOMPOtherm® Fingerscanner, Scancode, Doorbird und FaceCheck ausgestattet. Die nahtlose Integration in Smart-Home-Systeme sowie Alarmanlagen macht die Haustür zunehmend zu einem zentralen Steuerungselement innerhalb des Gebäudes.
Diese faszinierende Technik wird von KOMPOtherm® mit einer erweiterten Garantie abgedeckt – auch für elektronische Komponenten.

- 10 Jahre Garantieerweiterung auf die gesamte Haustüranlage
- Umfassender Schutz für Haus- und Wohnungstüren, einschließlich Vordach und Laibung - sowohl für mechanische als auch elektronische Bauteile
- Umfassende Erweiterung der Herstellergarantie/ -gewährleistung
- Schäden bei Spannungs-, Kälte-, Hitzerissen bei Verglasungen oder Erblinden des Glases
- Verschleiß und Defekte an Schließmechanismen, Gummidichtungen usw.
- Defekte von KOMPOtherm® Fingerscanner, Scancode, Doorbird und FaceCheck
- Ablösen von Pulverbeschichtung / Beschichtung
- Schäden an Verriegelungen / Schließzylindern einschl. Türrahmen
- Defekte an Türantrieben & Elektromotoren
- Ihr KOMPOtherm-Partner als direkter Ansprechpartner im Schadensfall

Ausgenommen sind Abnutzung durch normalen Gebrauch und altersbedingter Verschleiß die nicht die Funktionsfähigkeit der Haus- oder Wohnungseingangstür beeinträchtigen, wie z.B., Verschmutzung, Kratzer, Schrammen, Beulen, Dellen u.a.

KOMPOtherm® Türschutzbrief – Für langanhaltende Freude an Ihrer neuen Haustür!
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem KOMPOtherm® Fachpartner.

KOMPOtherm®

So individuell wie Sie!

www.kompotherm.de Art.-Nr. 99526

Technische Änderungen vorbehalten. | Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbton sind möglich. Printed in Germany.